

## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

Uređaj za čišćenje parom



### Brojevi za narudžbu

Elmasteam 4,5	basic	basic HP
Artikl broj 220 - 240 V~	1068874	1098068
Artikl broj 115 - 220 V~	1072646	1098077

### Obim isporuke

■ Uređaj za čišćenje parom
■ Upute za rad
■ Mrežni kabel s IEC priključkom (dužina 2 m)
■ Test trake za određivanje tvrdoće vode i sadržaja klorida
■ Sito za punjenje i pinceta
■ Servisno crijevo, set za ispiranje, navojni poklopac tlačne posude s rezervnim O-prstenima

Tehnički podatci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.

## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

### Značajke i funkcije proizvoda

- Konstantan tlak pare od 4,5 bara zahvaljujući velikom kapacitetu grijanja
- Upravljanje putem nožne papučice s izborom fiksne mlaznice (basic) ili fleksibilne radne ručice (basic HP )
- Jasan i lako čitljiv prikaz radnog statusa s vizualnim upozorenjima za servisne intervale i porukama o greškama
- Jednostavno, ručno punjenje kroz uljev za punjenje
- Uređaj je uključujući sigurnosne uređaje TÜV - tipski ispitan prema DIN EN 61010 - 1
- 3 Jamstva ako se koristi sukladno namjeni

### Tehnički podatci - mehanika

Elmasteam 4 <sup>5</sup>	basic	basic HP
Sa čvrstom sapnicom	•	
Sa radnom ručicom		•
Max. radni tlak (bar)		4,5
Volumen tlačne posude (l)		4,0
Max. volumen punjenja (l)		3,3
Vanjske dimenzije B / T / H (mm)	250 / 320 / 420	--
Vanjske dimenzije B <sub>1</sub> / T <sub>1</sub> / H (mm)	--	290 / 320 / 420
Težina (kg)		ca. 6,75
Dužina crijeva radne ručice (m)	--	1,3

Tehnički podatci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.



## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

### Tehnički podatci - elektronika

Elmasteam 4 <sup>5</sup>	basic	basic HP
Nazivni napon (V~)	220 - 240 / 115 - 220	
Frekvencija mreže (Hz)	50 / 60	
Max. konzum snage (W) 220 - 240 / 115 - 220 V~	2800 / 1650	
Temperatura pare u tlačnoj posudi (°C)	max. 155	
Temperatura pare na sapnici (°C)	max. 135	

### Definicija dimenzija

#### Vanjske dimenzije



Slike služe samo kao ilustracija i nisu u mjerilu.

Tehnički podatci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.